



RŮSTOVÝ HARMONOGRAM PRO COCO A HYDRO

B.A.C KONTROLA OVZDUŠÍ

Den pěstění 18 hodin světla (přidejte Funky Fungi)*	B.A.C Grow / Bloom živiny EC	B.A.C Bloom-/Root stimulátor 1 až 2 ml na 10 l	pH Hydro	pH Coco	B.A.C Foliar Spray 20 ml na 5 l	B.A.C Pro-Active 10 ml na 1 l Spray 1 ml na 10 l dávkování	B.A.C The Final Solution 6 ml na 10	B.A.C F1 Superbud Booster EC 0,6	Zalévání (odpařování vody) na m ² ****	Vlhkost vzduchu (R.V.)	Teplota vody °C	Teplota místnosti/rostliny Den / Noc °C	Vertikální ventilátory Zap / Vyp
první den růstu	1,6 grow	root stimulátor	5,0	6,0	1x postřik				10 l	85%	22	24/24	vypnuto
druhý den										80%		24/24	vypnuto
třetí den						1x postřik				80%		24/24	vypnuto
čtvrtý den	1,7 grow	root stimulátor	5,0	6,0					1 l	80%	22	24/24	vypnuto
pátý den										75%		24/24	vypnuto
šestý den										75%	22	24/24	vypnuto
sedmý den	1,7 grow	root stimulátor	5,1	6,0					1,5 l	75%		24/24	vypnuto
osmý den										75%		24/24	vypnuto
devátý den						1x postřik				70%	22	24/24	vypnuto
desátý den	1,7 grow	root stimulátor	5,1	6,0					2 l	70%		24/24	minimum
jedenáctý den										70%		24/24	minimum
dvanáctý den										70%	22	24/24	minimum
třináctý den	1,8 grow	root stimulátor	5,2	6,0					2 l	70%		24/24	minimum
čtrnáctý den										70%		24/24	minimum
Doba květenství													
dvanáct hodin světla													
první týden květenství	1,8 bloom	bloom-/root stimulátor	5,3	6,0	1x postřik	dávka jednou týdně	** 1x dávka		2,5 l	65%	22	28/20	50%
druhý týden	1,9 bloom	bloom stimulátor	5,5	6,0		dávka jednou týdně			3 l	60%	22	28/20	50%
třetí týden	2,0 bloom	bloom stimulátor	5,8	6,0	1x postřik	dávka jednou týdně			4 l	60%	22	28/20	50%
čtvrtý týden	2,1 bloom	bloom stimulátor	5,8	6,0		dávka jednou týdně			5 l	55%	22	28/20	75%
pátý týden	2,2 bloom	bloom stimulátor	5,8	6,0		dávka jednou týdně			6 l	55%	22	28/20	75%
šestý týden	1,7 bloom	bloom stimulátor	5,8	6,0		dávka jednou týdně		0,6 EC booster	8 l	50%	22	28/20	100%
sedmý týden***	1,8 bloom	bloom stimulátor	5,8	6,0		dávka jednou týdně		0,6 EC booster	10 l	45%	22	28/20	100%
předposlední týden	1,9 bloom	bloom stimulátor	5,8	6,0		dávka jednou týdně		0,6 EC booster	9 l	40%	22	28/20	100%
poslední týden	1,4 bloom	bloom stimulátor	6,0	6,0		dávka jednou týdně	** 1x dávka	0,6 EC booster	8 l	40%	22	28/20	90 až 80%

* B.A.C Funky Fungi doporučujeme smíchat před tím, než zasadíte nové rostlinky do nového média, s nepoužitým kokosem nebo musí být přidáno do rockwoolové kostky. Když harmonizujete hodnotu pH (6,0), musí být kokos obohacen o B.A.C Chalk/Lime. Do této nové svrchní vrstvy kokosu přidejte B.A.C Funky Fungi.

** B.A.C The Final Solution postačí přidat v prvním týdnu květenství a v posledním týdnu růstu do živin nebo stimulátoru pouze jednou. NE ale každý den tohoto týdne!

*** Počet dnů růstu a týdnů květenství uvedený v tabulce pochopitelně závisí na odrůdě a počtu rostlin na čtvereční metr a také na klimatu.

**** Vypařování způsobené rostlinami a zalévání na čtvereční metr spolu vzájemně souvisí, protože voda se bude částečně odpařovat také kvůli růstovému médiu, nikoli pouze vlivem rostlin. Intenzita zalévání proto závisí jak na vypařování rostlin, tak na půdním povrchu.

***** Vlhčení média závisí na celkovém množství, které používáme: druh pěstebního média (zemina nebo kokos) a množství vody médiu dodávané (po provlhčení média byste například měli být schopni z něj v hrsti vymačkat deset kapek vody). Tento harmonogram slouží jako vodítko. Vždy rostliny sami kontrolujte a rozhodněte, zda nepotřebují přizpůsobení ovzduší, zalévání nebo množství živin. B.A.C doporučuje pracovat v letním období s nižšími hodnotami EC!

Máte-li zájem o více informací týkajících se pěstitelských rad a harmonogramů, kontaktujte NashGrowShopTeam, který je dostupný na internetu (office@nashgrowshop.cz, info@baconline.nl) nebo telefonicky.